MINH HIỀN GROUP

CUNG CẤP

CỬA CUỐN-CỬA KÉO-MOTOR-BÌNH LƯU ĐIỆN SILICONE-PHỤ KIỆN BẢN LỀ SÀN



MHDOOR | CENTINO

www.minhhiengroup.com



MINH HIỀN GROUP

Được thành lập từ năm 2008, **Công ty Minh Hiền** khởi đầu là một doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực Ngành Cửa. Trải qua quá trình phát triển không ngừng và khẳng định vị thế, đến nay **Công ty Minh Hiền** đã vươn mình trở thành một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các dòng sản phẩm:

- Keo silicone
- Cửa kéo. Cửa cuốn công nghệ Đài Loan/Úc/Đức.
- Phụ kiện bản lề sàn Centino 360° và 135°.
- Động cơ rèm tự động Centino.
- Cửa lưới chống muỗi - Cửa rèm tổ ong.
- Cửa nhựa composite,...

ĐỐI TÁC UY TÍN

Với hệ thống chi nhánh và đại lý phân phối trải dài khắp các tỉnh thành, **Công ty Minh Hiền** đang từng bước mở rộng thị phần, khẳng định uy tín và chất lượng trên thị trường.

Nhờ sự tin tưởng và đồng hành của quý khách hàng trong suốt chặng đường phát triển, **Công ty Minh Hiền** tự hào là đối tác đáng tin cậy của hàng ngàn công trình lớn nhỏ trên toàn quốc.



BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẰNG ĐỘC QUYỀN
GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
Số: 4133

Tên giải pháp hữu ích: CỬA CUỐN TẤM LIÊN KHỐI CÓ RÃNH LIÊN KẾT DẠNG HÌNH CHỮ T

Chủ Bằng độc quyền: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI MINH HIỀN (VN)
62-64 đường T1, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Hiền (VN)
62-64 đường T1, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Số đơn: 2-2023-00410
Ngày nộp đơn: 01/08/2023
Số điểm yêu cầu bảo hộ: 03 **Số trang mô tả:** 09

Cấp theo Quyết định số: 81160/QĐ-SHTT ngày: 20/05/2025

Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (Hiệu lực bảo hộ cần duy trì hàng năm).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Huy Anh

BẰNG ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH SỐ: 4133
Ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp



Hình 1



Hình 2



BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẰNG ĐỘC QUYỀN
KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Số: 39342

Tên kiểu dáng công nghiệp: THANH KIM LOẠI ĐỊNH HÌNH

Chủ Bằng độc quyền: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI MINH HIỀN (VN)
62-64 đường T1, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Hiền (VN)
62-64 đường T1, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Số đơn: 3-2023-00516
Ngày nộp đơn: 10/03/2023
Số phương án/bộ sản phẩm: 01 **Số ảnh chụp, bản vẽ:** 08


Cấp theo Quyết định số: 117102/QĐ-SHTT ngày: 07/10/2024

Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Bảy

BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SỐ: 39342
Ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẰNG ĐỘC QUYỀN
KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Số: 39341

Tên kiểu dáng công nghiệp: THANH KIM LOẠI ĐỊNH HÌNH

Chủ Bằng độc quyền: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI MINH HIỀN (VN)
62-64 đường T1, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Hiền (VN)
62-64 đường T1, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Số đơn: 3-2023-00515
Ngày nộp đơn: 10/03/2023
Số phương án/bộ sản phẩm: 01 **Số ảnh chụp, bản vẽ:** 08

Cấp theo Quyết định số: 117100/QĐ-SHTT ngày: 07/10/2024


Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Bảy

BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SỐ: 39341
Ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp









CỬA CUỐN TẤM LIỀN NHÔM

CÔNG NGHỆ ĐỨC *THẾ HỆ MỚI*

MH-045

SIÊU BỀN

• Sử dụng hợp kim **NHÔM CAO CẤP 6063-T5**, có độ bền vượt trội, khả năng chống ăn mòn và chịu tác động của môi trường khắc nghiệt.
• Bề mặt phủ **sơn tĩnh điện Akzonobel (nhập khẩu từ Hà Lan)**, bảo hành màu sơn từ 5 đến 10 năm, giữ màu bền đẹp, không bong tróc.

SIÊU ÊM

• Thân cửa được tích hợp dây polygai cao cấp, giảm ma sát, giúp cửa vận hành êm ái, nhẹ nhàng.
• Các nan lá được thiết kế đặc biệt, hiện đại kết hợp với kỹ thuật gia công chính xác, giúp giảm tối đa tiếng ồn khi đóng mở.

SIÊU TỐC

• Kết cấu thân cửa **dạng tấm liền** giúp cửa vận hành nhanh chóng & ổn định, đảm bảo độ bền cao.
• Trang bị lô cuốn đường kính lớn, giúp cửa di chuyển **nhanh và nhẹ nhàng** ngay cả khi sử dụng motor hay vận hành bằng lò xo (kéo tay).

SIÊU TRƯỜNG

• Các nan lá được liên kết với nhau thành dạng sóng, giúp giảm áp lực gió và hạn chế va đập hiệu quả.
• Kích thước cửa tối đa:
- **7.5m** - khi sử dụng motor
- **6m** - khi sử dụng lò xo (kéo tay)
• Ngàm liên kết dạng khoá chữ T giúp đảm bảo các nan lá gắn kết chắc chắn, không bung tách trong quá trình sử dụng.

SIÊU TIỆN ÍCH

• **Chức năng 2 trong 1**: Vừa sử dụng được motor, khi cúp điện chuyển sang chế độ lò xo (kéo tay) linh hoạt.
• Cửa được tích hợp motor trong và motor ngoài, có sử dụng hệ thống đảo chiều tự động khi gặp vật cản và trang bị còi báo động khi có sự cố, đảm bảo an toàn và tiện lợi cho người sử dụng.



MH - 009

01 CỬA CUỐN ĐÀI LOAN

Giải pháp tối ưu về chi phí, có tính thẩm mỹ & độ bền cao.

- **Nguyên liệu chính:** Thép mạ màu/sơn tĩnh điện cao cấp, có độ bền cao, khó phai màu.

- **Ưu điểm:**

  • Giá thành phải chăng giúp tiết kiệm chi phí.
  • Cửa bền, đẹp và có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng với độ dày lá từ 0.6 - 1.6mm.
  • Cửa thường được sử dụng trong các công trình nhà xưởng, cửa hàng, siêu thị,...

- **Kích thước:** Đa dạng, linh hoạt phù hợp với từng công trình xây dựng.
- **Màu sắc thông dụng:** Xanh ngọc, vàng kem, xanh nhăn, kem nhăn.
- **Cơ chế vận hành:** Dùng motor & Kéo tay.

02 CỬA CUỐN ÚC

Được sử dụng nhiều nhất nhờ tính tiện dụng, thẩm mỹ, độ bền cao & giá thành hợp lý.

- **Nguyên liệu chính:** Thép mạ màu tấm liền/ sơn tĩnh điện cao cấp.

- **Ưu điểm:**

  • Với độ dày lá từ 0.4 - 0.7mm, cửa cuốn Úc vận hành siêu nhẹ nhàng và êm ái.
  • Cửa có thiết kế hiện đại, có tính thẩm mỹ và độ bền cao.

- **Kích thước:** Đa dạng, linh hoạt phù hợp với từng công trình xây dựng.
- **Màu sắc thông dụng:** Xám Úc, vàng kem, xanh ngọc, xanh bộ đội.
- **Cơ chế vận hành:** Dùng motor & Kéo tay.



MH - 010



MH - 011

03 CỬA CUỐN CN ĐỨC

Có ưu điểm vượt trội về chất lượng, an toàn và độ bền. Đem đến sự sang trọng, cao cấp, có tính thẩm mỹ cao & giá thành hợp lý

- **Nguyên liệu chính:** Hợp kim nhôm 2 lớp, được sơn tĩnh điện AKZONOBEL cao cấp (nhập khẩu từ Hà Lan). Bề mặt sơn được bảo hành 10 năm.

- **Ưu điểm:**

  • Thiết kế khe thoáng hình ô van có kích thước vừa phải, thích hợp cho việc lấy ánh sáng, lưu thông không khí trong nhà, cũng vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và độ an toàn cao.
  • Cửa vận hành êm ái, được trang bị tính năng đảo chiều và phát còi báo động khi gặp vật cản. Bộ phận cảm biến có độ nhạy cao.

- **Kích thước:** Đa dạng, linh hoạt phù hợp với từng công trình xây dựng.
- **Màu sắc thông dụng:** Màu kem CN Đức cao cấp
- **Cơ chế vận hành:** Dùng motor & Kéo tay.

04 CỬA CUỐN SONG NGANG - MẮC VÕNG

Giải pháp tối ưu kết hợp đầy đủ các yếu tố:
"Thông thoáng - An toàn - Thẩm mỹ - Độ bền cao"

- **Nguyên liệu chính:**

  • **Cửa cuốn song ngang:** Thép mạ kẽm/ sơn tĩnh điện cao cấp, Inox 304 cao cấp.
  • **Cửa cuốn mắc võng:** Sắt sơn tĩnh điện, Inox 304 cao cấp.

- **Ưu điểm:**

  • Siêu thông thoáng, không cản trở tầm nhìn.
  • Cửa có thiết kế hiện đại, có tính thẩm mỹ và độ bền cao.
  • Thích hợp lắp đặt cho nhiều loại công trình như: cửa hàng, siêu thị, nhà kho, gara ô tô, hoặc làm cổng phụ cho nhà ở,...

- **Kích thước:** Đa dạng, linh hoạt phù hợp với từng công trình xây dựng.
- **Màu sắc thông dụng:** Kem nhăn, Xanh nhăn, Xám xingfa, Inox trắng
- **Cơ chế vận hành:** Dùng motor & Kéo tay.



MH - 012

CỬA KÉO MHDOOR®

Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, nơi an ninh và thẩm mỹ trở thành những ưu tiên hàng đầu, **Cửa kéo** nổi bật như một giải pháp bảo vệ tối ưu, kết hợp linh hoạt giữa sự chắc chắn và công năng sử dụng ưu việt. Từ những thiết kế cơ bản đến các phiên bản cao cấp, các sản phẩm Cửa Kéo không ngừng được cải tiến, mang đến sự đa dạng về vật liệu, thiết kế, và tính năng, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng cho mỗi công trình.

Hiểu rõ được xu hướng và nhu cầu thị trường, **Công ty Minh Hiền** tự hào là đơn vị sản xuất và cung cấp hai dòng sản phẩm cửa kéo nổi bật: **CỬA KÉO ĐÀI LOAN & CỬA KÉO CN ĐỨC**, mang đến giải pháp toàn diện cho quý khách hàng.



MH-316 U ĐỒNG VÀNG
LÁ ĐỒNG VÀNG - NHÍP ĐỒNG VÀNG



CỬA KÉO CN ĐỨC

SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO GIỮA **CHẤT LƯỢNG - THẨM MỸ - ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘI**

Cửa kéo CN Đức là một giải pháp cửa không chỉ đảm bảo về an ninh tối đa mà còn kiến tạo nên một vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp cho mọi công trình sử dụng. Đây là dòng sản phẩm cao cấp, được Công ty Minh Hiền chế tác tỉ mỉ, ứng dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất để mang đến cho khách hàng một sản phẩm cửa kéo có chất lượng vượt trội.

Cửa được làm từ nguyên liệu **thép mạ kẽm sơn tĩnh điện cao cấp** theo tiêu chuẩn Châu Âu nghiêm ngặt, đảm bảo khả năng chống trầy xước và bền màu vượt trội. Lớp sơn dày dặn, bề mặt sơn bóng đẹp, tạo nên một cảm giác sang trọng và cao cấp cho sản phẩm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN

• **Thanh U** cửa kéo có độ dày từ 0.6 - 1.8mm, đảm bảo sự cứng cáp và chịu lực vượt trội.

• **Lá cửa** có độ dày từ 0.35 - 0.45mm, được làm từ tole mạ màu/ sơn tĩnh điện cao cấp, tăng cường độ kín đáo và độ bền màu.

• **Nhíp cửa** với độ dày từ 2.2 - 3.2mm, mang lại sự chắc chắn và bền bỉ tối đa cho tổng thể bộ cửa.

Sản phẩm được bảo hành lên đến **5 năm**, khẳng định cam kết mạnh mẽ về chất lượng vượt trội và sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

CỬA KÉO ĐÀI LOAN

SỰ LỰA CHỌN TỐI ƯU VỀ **KINH TẾ & TÍNH HIỆU QUẢ CAO**

Cửa kéo Đài Loan là một lựa chọn lý tưởng cho quý khách hàng đang tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa chi phí hợp lý và độ bền vượt trội. Với kết cấu vững chắc cùng thiết kế thông minh, sản phẩm này đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu sử dụng từ dân dụng đến thương mại. Sự kết hợp hài hòa giữa tính năng an toàn, độ bền bỉ và sự tiện dụng đã giúp Cửa Kéo Đài Loan trở thành lựa chọn hàng đầu, mang lại giá trị bền vững cho mọi công trình.

- Cửa được sản xuất từ nguyên liệu thép mạ màu cao cấp, đảm bảo độ bền ấn tượng và khả năng chống phai màu hiệu quả theo thời gian, giữ vững vẻ đẹp ban đầu.

- Mặc dù sở hữu mức giá thành khá cạnh tranh, Cửa kéo Đài Loan vẫn đảm bảo được chất lượng vượt trội của từng chi tiết linh kiện. Điều này giúp tối ưu hóa ngân sách mà vẫn mang lại hiệu suất sử dụng đáng tin cậy.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN:

• **Thanh U** cửa kéo có độ dày từ 0.6 - 1.0mm, đảm bảo sự cứng cáp và ổn định dài lâu.

• **Lá cửa** được làm từ tole mạ màu cao cấp, với độ dày từ 0.35 - 0.45mm, mang lại sự kín đáo và an toàn hơn khi sử dụng.

• **Nhíp cửa** có độ dày từ 1.8 - 2mm, tăng cường khả năng chịu lực và độ bền tổng thể cho bộ cửa.

- Sản phẩm được bảo hành **3 năm**, khẳng định cam kết uy tín về chất lượng và sự an tâm cho khách hàng.




MH-311 U KEM NHĂN
NHÍP KEM NHĂN - LÁ KEM NHĂN



MH-312 U XANH
NHÍP TRẮNG - LÁ XANH



MH-02 U XANH
NHÍP TRẮNG - LÁ XANH



MH-07 U XANH
NHÍP TRẮNG - LÁ XANH




MH-08 U INOX TITAN VÀNG
NHÍP INOX TITAN VÀNG
LÁ INOX TRẮNG



MH-04 U KEM NHĂN
NHÍP TRẮNG - LÁ XANH



MH-06 U CÀ PHÊ
NHÍP TRẮNG - LÁ VÀNG KEM



MH-05 U XÁM
NHÍP KEM NHĂN - LÁ XANH

MẪU SẢN PHẨM



10kg/m²

MH-036 | 2 CHÂN 1 VÍT - BẢN 50



12kg/m²

MH-216 | 3 CHÂN 2 VÍT - BẢN 50



14kg/m²

MH-207 | 3 CHÂN 2 VÍT - BẢN 50



16kg/m²

MH-225 | 2 CHÂN 2 VÍT - BẢN 50



MH-045 | CỬA CUỐN ÚC SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU KEM NHĂN



MH-027 | CỬA CUỐN ÚC SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU XANH NHĂN



MH-018 | CỬA CUỐN ÚC MẠ MÀU XANH - VÀNG KEM



MH-018 | CỬA CUỐN ÚC MẠ MÀU XANH BỘ ĐỘI - VÀNG KEM




CỬA CUỐN TẤM LIỀN CÔNG NGHỆ ĐỨC (THẾ HỆ MỚI)



CỬA CUỐN ĐÀI LOAN MẠ MÀU XANH - VÀNG KEM



CỬA CUỐN ĐÀI LOAN SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU KEM NHĂN



U CỬA KÉO



LÁ CỬA KÉO

PHỤ KIỆN CỬA CUỐN



MOTOR CỬA CUỐN



BỘ ĐIỀU KHIỂN MOTOR



BÌNH LƯU ĐIỆN



BẢN LỀ SÀN CAO CẤP

CENTINO® | 360°

Màu sắc



INOX TRẮNG



TITAN VÀNG

Bản lề sàn Centino 360° là biểu tượng của sự bền bỉ, linh hoạt và đẳng cấp vượt trội, mang đến giải pháp tối ưu cho mọi không gian cửa. Đây là dòng bản lề sàn cao cấp, được sản xuất từ vật liệu **thép cao cấp & ứng dụng công nghệ Italia tiên tiến nhất** - đỉnh cao của sự hoàn hảo trong kỹ thuật chế tác.

Centino 360° nổi bật với khả năng xoay ấn tượng lên đến 360°, mang lại sự tiện lợi tối đa và khả năng tối ưu hóa không gian sử dụng mà ít sản phẩm nào có được.

Với Centino 360°, việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ thiết kế thông minh và các chi tiết được gia công chính xác. Dù là các dự án dân dụng hay thương mại, Centino 360° vẫn đảm bảo được hiệu suất hoạt động mượt mà và nâng tầm thẩm mỹ, mang đến vẻ đẹp sang trọng, hiện đại cho mọi công trình sử dụng.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

- **Thân bản lề:** Được làm từ vật liệu **thép cao cấp**, đảm bảo độ cứng cáp, chịu lực vượt trội và khả năng hoạt động ổn định bền bỉ theo thời gian.
- **Vỏ hộp:** Với độ dày **1.8mm**, chiều cao **5cm** cùng vật liệu sử dụng là **inox 304 cao cấp**, bản lề sàn Centino 360° không chỉ mang lại khả năng chống gỉ sét, chống ăn mòn tuyệt vời mà còn tạo nên vẻ ngoài sáng bóng, sang trọng, bền đẹp với thời gian.
- **Ốc vít tăng chỉnh:** Chất liệu inox 304 cao cấp, giúp việc điều chỉnh và lắp đặt trở nên dễ dàng, chính xác, đồng thời giúp tăng cường độ bền cho sản phẩm.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- **Sức tải:** 120 - 180 kg
- **Góc mở:** 360° *(Có thể mở xoay tròn)*
- **Chất liệu:** Thép cao cấp & inox 304
- **Thời gian bảo hành:** 05 năm.

BẢN LỀ SÀN CAO CẤP

CENTINO® | 135°

Màu sắc

INOX TRẮNG

TITAN VÀNG

Bản lề sàn Centino 135° mang đến một giải pháp chất lượng vượt trội với chi phí tối ưu cho mọi không gian cửa. Được sản xuất từ vật liệu **thép cao cấp & ứng dụng công nghệ Italia tiên tiến nhất**, Centino 135° nổi bật với khả năng mở góc tối ưu lên đến 135°. Đây là góc mở phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất, giúp tận dụng được tối đa diện tích và sự thông thoáng trong không gian của mỗi công trình.

Việc lắp đặt Centino 135° cũng cực kỳ đơn giản nhờ thiết kế thông minh và được gia công chính xác. Dù là các công trình dân dụng hay thương mại, bản lề sàn Centino 135° vẫn luôn đảm bảo hoạt động mượt mà và bền bỉ với thời gian.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

- **Thân bản lề:** Được làm từ vật liệu **thép cao cấp**, đảm bảo độ cứng cáp, chịu lực vượt trội và khả năng hoạt động ổn định bền bỉ theo thời gian.
- **Vỏ hộp:** Với độ dày **1.2mm**, chiều cao **4cm** cùng vật liệu sử dụng là **inox cao cấp**, bản lề sàn Centino 135° luôn đảm bảo khả năng chống gỉ sét, chống ăn mòn tuyệt vời, bền đẹp với thời gian.
- **Ốc vít tăng chỉnh:** Chất liệu inox cao cấp, giúp việc điều chỉnh và lắp đặt dễ dàng, chính xác, đồng thời giúp tăng cường độ bền cho sản phẩm.


THÔNG TIN CƠ BẢN

- **Sức tải:** 120 - 180 kg
- **Góc mở:** 135°
- **Chất liệu:** Thép cao cấp & Inox
- **Thời gian bảo hành:** 02 năm.



BẢN LỀ DƯƠNG SÀN CAO CẤP

CENTINO®





Bản lề thuỷ lực dương sàn Centino là giải pháp bản lề được lắp đặt trực tiếp trên bề mặt sàn, thay vì phải khoét sâu xuống nền như các loại bản lề âm sàn truyền thống. Việc thi công bản lề dương sàn cũng dễ dàng hơn, đặc biệt phù hợp với các công trình đã hoàn thiện sàn nhà. Sản phẩm được thiết kế và gia công tỉ mỉ từ hợp kim **Nhôm đúc CNC nguyên khối**, ứng dụng **công nghệ Italia hiện đại nhất**, đảm bảo độ chính xác và bền bỉ vượt trội.

Bản lề dương sàn Centino có khả năng hoạt động ổn định, bền bỉ và đặc biệt là khả năng tương thích cao với nhiều loại cửa *(đặc biệt là cửa kính cường lực)*, đảm bảo vận hành mượt mà và nâng tầm thẩm mỹ cho mọi công trình sử dụng.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

- **Thân bản lề:** Được làm từ hợp kim **NHÔM ĐÚC CNC NGUYÊN KHỐI**. Đây là bộ phận cốt lõi, chứa hệ thống xi lanh, piston thuỷ lực và lò xo.
- **Nắp che (vỏ ngoài):** Được làm từ 100% INOX 304 CAO CẤP
- **Ốc vít tăng chỉnh:** Cũng được làm từ inox 304 cao cấp.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- **Sức tải:** 100 kg
- **Góc mở:** 90°
- **Chất liệu:** Nhôm đúc nguyên khối & Inox 304
- **Thời gian bảo hành:** 03 năm.

CÁC LOẠI KẸP KÍNH

TY CHẾ

KẸP TY TRÊN



KẸP TRÊN



KẸP DƯỚI



KẸP L



KẸP KHÓA

NGÕNG THUỶ LỰC















CẤU TẠO BẢN LỀ SÀN




CẤU TẠO BỘ PHỤ KIỆN KẸP KÍNH

CẤU TẠO KẸP KÍNH 360°



CẤU TẠO KẸP KÍNH 135°



BẢN LỀ SÀN CAO CẤP

FLOOR SPRING FOR TEMPERED GLASS DOOR

CENTINO | 360° / 135°



Titan Vàng

Inox Trắng

TYPE	WEIGHT	DOOR SIZE (Max) WIDTH	HEIGHT
CTN 1200	120 kg	1100 mm	2200 mm
CTN 1500	150 kg	1200 mm	2400 mm
CTN 1800	180 kg	1400 mm	2600 mm

MHJAPAN | 135°



Inox Trắng

TYPE	WEIGHT	WIDTH	HEIGHT
MH 2000	200 kg	1450 mm	2800 mm
MH 2500	250 kg	1550 mm	3000 mm
MH 3200	350-400 kg	1650 mm	3500 mm


CÁC LOẠI TAY CẦM


			
TAY CẦM THUỶ TINH BỌT TRẮNG	TAY CẦM THUỶ TINH SỌC XANH	TAY CẦM INOX TRẮNG	TAY CẦM INOX TITAN VÀNG
d = Ø 38	d = Ø38	d = Ø 38	d = Ø 38
D800 : T600	D800 : T600	D800 : T600	D800 : T600
D600 : T400	D600 : T400	D600 : T400	D600 : T400


Để đảm bảo đúng tiêu chuẩn ITALIA và bảo vệ quyền lợi của khách hàng, tránh hàng giả, hàng nhái kém chất lượng trà trộn, **CENTINO** chỉ sản xuất & cung cấp:


- Duy nhất một loại tay cầm với chất liệu INOX 304
- Tất cả các sản phẩm tay cầm của **CENTINO** đều được khắc logo nhận diện thương hiệu và tiêu chuẩn SUS 304 tại vị trí dễ nhìn để người tiêu dùng dễ nhận biết.
- Bảo hành 36 tháng kể từ ngày kích hoạt tem bảo hành (theo ngày của bản lề).


SƠ ĐỒ LẮP RÁP CỬA KÍNH THÔNG DỤNG











MHG®

KEO - SILICONE

CENTINO®

Chạm Là Dính, Dính Là Thích





CÔNG TY MINH HIỀN GROUP

www.minhhiengroup.com

Trụ sở: Số 62-64, Đường T1, Phường Tây Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Nhà máy SX: Lô B3-2, Đường Số 4, KCN Anh Hồng, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

CN1: 689 Trần Phú (nối dài), Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau

CN2: 51 Lạc Hồng, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang

CN3: 195 QL30, Phường Mỹ Trà, Tỉnh Đồng Tháp

CN4: 148 Võ Nguyên Giáp, Phường Bến Tre, Tỉnh Vĩnh Long

Website: www.minhhiengroup.com **Email:** minhhiendoor2012@gmail.com